



Комплектность поставки

 Универсальная упаковка сборки


1x Спинка основная
1x Спинка боковая




1x Царга основная
1x Царга боковая




2x Секции дна ящика



1x Ортопедическое основание
2x Стяжка продольная
1x Траверса




Детали




24x*



10x




4x




2x

подъёмный механизм




2x***

матрасодержатель




25x*




8x

гайка M8




4x

опора (хром)




4x

угловая стжка
(косынка)




полочка

2x***



2x

газлифт подъёмного
механизма



12x



мягкая заглушка

* Количество деталей в наборе может быть больше требуемого

** Траверса для различной ширины кровати 1200мм/1400мм

*** Установка при широком размере кровати 4x полочек и 2x матрасодержателей

1




* После сборки надеть заглушки на каждый элемент


** Траверса для различной ширины кровати 1200мм/1400мм

*** Установка при широком размере кровати 4х штук



2



3



4



Общество с ограниченной ответственностью
«СОНГРАД» (ООО «СОНГРАД»)

141402, Московская область, г.Химки,
ул.Ленинградская, д.29, офис 805/1.
Телефон(офис): 8(495)152-87-10

Уважаемый покупатель!

Компания СОНГРАД благодарит Вас за выбор продукции нашего производства.
Мы постарались сделать ее максимально комфортной и элегантной.

Желаем Вам приятных снов!

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ: КРОВАТЬ "ТЕЛЛА"

Инструкция по эксплуатации

1. Сборка изделия осуществляется на чистой поверхности, согласно прилагаемой инструкции.
2. Изделие следует устанавливать на твердую, ровную поверхность, во избежание перекосов и последующей деформации.
3. Эксплуатировать изделие следует при комнатных температурах, не ниже +10С, при абсолютной влажности 45-70 %.
4. Следует оберегать изделие от попадания влаги, щелочей и прочих веществ во избежание повреждения обивочных поверхностях.
5. Уход за обивочной поверхностью осуществляется только специально предназначенными для этих целей средствами, в которых отсутствуют абразивные элементы.
5. Производитель гарантирует качественные характеристики продукта регламентированные ГОСТ 19917-2014 на протяжении 24 месяцев со дня приобретения и при соблюдении правил эксплуатации.